

## ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT PORTATARGA APRILIA RSV4



Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

**Attenzione: la luce targa non è compresa nel presente KIT, ma ordinabile separatamente; tuttavia viene riportata per completezza estetica.**

FASI DI MONTAGGIO:

- 1) Dopo aver rimosso la mostrina sul codino, scollegare il cablaggio elettrico. Allentare successivamente le viti del portatarga originale, fino a rimuoverlo dalla moto.



- 2) Preparare il portatarga Evotech secondo la vista esplosa in allegato, rinviando il serraggio dei due bulloni M8 per consentire la corretta regolazione dell'inclinazione targa sulla moto.



- 3) Installare il gruppo precedentemente montato sulla moto utilizzando le 3 viti in ergal fornite. Far passare i cavi di alimentazione degli eventuali dispositivi di illuminazione nell'apposita fessura.



- 4) Regolare l'inclinazione del supporto targa secondo quanto previsto dal codice della strada, verificando che la sua posizione sia di 30° rispetto alla verticale al suolo.



N.B. Le coppie di serraggio sono tipiche della classi di viteria tradizionale

ALLEGATO.

n°	Nome	Quantità
1	vite testa bombata M8x35 inox	2
2	vite ergal TCBEI M6x20	3
3	staffa portatariga ESTR-1005-S	1
4	dado autobloccante inox M8	2
5	boccola A1 ESTR-1005-B	4
6	rondella piana M8 inox	4
7	tabella fissaggio tariga	1
8	kit supporti frecce	1

**EVOTECH**  
special parts

CODE: ESTR-1005

REVISION: REV 0

TITLE: portatariga APRELLA RSV4/luoto V4

SCALE: 1:2

SHEET 1 OF 1

A4